

労働基準関係法令違反に係る公表事案

神奈川労働局

最終更新日：令和4年4月28日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
(有)佐藤建材	神奈川県綾瀬市	R3.6.25	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条	圧縮成形作業を行わせる際に、安全設備が設けられていない機械で労働者に作業させたもの	R3.6.25送検 R3.9.8有罪確定
山正電気工事(株)	神奈川県 横浜市鶴見区	R3.7.8	労働基準法第32条	労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの	R3.7.8送検 R3.10.14有罪確定
(株)石毛型枠工業	東京都板橋区	R3.8.6	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	4日以上の上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	R3.8.6送検 R3.11.10有罪確定
(合)わかば	神奈川県鎌倉市	R3.10.12	最低賃金法第4条	労働者6名に1か月間から2か月間の定期賃金合計約90万円を支払わなかったもの	R3.10.12送検
(株)TRM	神奈川県大和市	R3.10.13	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の9	安全支柱等を使用させずに、アームトラックの修理等を行わせたもの	R3.10.13送検 R4.2.15有罪確定
(有)エースワイ	神奈川県座間市	R3.11.22	労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第566条	足場の組立て等作業主任者に、労働者の要求性能墜落制止用器具(安全带)の使用状況を監視させなかったもの	R3.11.22送検 R4.1.8有罪確定
朝日造園(株)	東京都渋谷区	R3.12.9	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第194条の9	高所作業車を使用して立木の伐採作業を行う際、感電防止措置を講じていなかったもの	R3.12.9送検 R4.3.17有罪確定
横浜工業(株)	神奈川県 横浜市栄区	R3.12.9	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	4日以上の上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	R3.12.9送検
(有)高栄建興	東京都八王子市	R4.2.25	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	4日以上の上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	R4.2.25送検
(株)サンライズ	神奈川県 横須賀市	R4.3.2	最低賃金法第4条	労働者9名に、1か月間の定期賃金を神奈川県最低賃金時間額以上の金額で支払わなかったもの	R4.3.2送検

神奈川県労働局

最終更新日：令和4年4月28日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
吉田印刷（株）	神奈川県大和市	R4.3.15	労働基準法第39条	労働者1名に、同人が指定し取得した年次有給休暇の賃金を、支払わなかったもの	R4.3.15送検
山城工事（有）	神奈川県横須賀市	R4.3.15	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条	高さ約3mの場所で、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせていたもの	R4.3.15送検
（有）横浜市場運送	神奈川県横浜市神奈川区	R4.3.17	労働基準法第15条	労働契約を結ぶ際に、労働条件について書面を交付すること等の方法で明示しなかったもの	R4.3.17送検
大阪砕石エンジニアリング（株）	大阪府大阪市北区	R4.3.17	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第537条	ホッパー下部で作業を行う際、落下物による危険防止措置を講じていなかったもの	R4.3.17送検
特定非営利活動法人若葉台スポーツ・文化クラブ	神奈川県横浜市旭区	R4.3.17	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	R4.3.17送検
（株）一栄興業	神奈川県横浜市緑区	R4.3.23	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条	高さ2m以上の地山の掘削作業を行う際、地山の崩壊による危険を防止するための措置が講じていなかったもの	R4.3.23送検
（有）新生食品	神奈川県横浜市旭区	R4.3.24	最低賃金法第4条	労働者15名に、1か月間の定期賃金を神奈川県最低賃金時間額以上の金額で支払わなかったもの	R4.3.24送検
（株）関東機工	神奈川県相模原市緑区	R4.3.28	労働安全衛生法第121条	動力プレスの特定自主検査を無資格者に行わせ書類に虚偽の記載をした、更に労働局職員に虚偽の陳述をしたもの	R4.3.28送検